1.1 1
1.2 1
1.3 1

2.1 2
2.2 2
2.3 2
2.4 2
2.5 2
2.6 3
2.7 3
2.8 3
2.9 3
2.10 3

3.1 4
3.2 4

4.1 11
4.2 11
4.3 11
4.4 11
4.5 12
4.6 13
4.7 13
4.8 14
4.9 14
4.10 14
4.11 15
4.12 15
4.13 16
4.14 16
4.15 16
4.16 17
4.17 18
4.18 18
4.19 18
4.20 PT 18
4.21 18

5.1 19
5.2 21
5.3 22
5.4 22

概述

1.1

1.2

1.3

2 技术参数

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

3 结构

3.1

3.2



3.2.1.1

◀

▶

▲

▼


主菜单
遥信状态
遥测数据
事件报告
定值
版本号
设置定值
设置时间
查询密码
设置密码
遥控操作

▲ ▼












HV03.01 SV01.00
2020-07-01
HV03.01 SV01.11





▲ ▼

▼




2020-07-15 14:20:35
设置系统时间


2020-07-15 14:20:35
修改密码
请输入新密码
0 0 0 0 0 0 0 0

▲


2020-07-15 14:20:35
修改密码
请输入新密码
0 0 0 0 0 0 0 0


2020-07-15 14:20:35
间隔1遥控
间隔2遥控
2020-07-15 14:20:35


2020-07-15 14:20:35
确定
取消

4 功能逻辑

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.16

4.17

4.18

4.19

4.20 PT

4.21

5 终端现场安装与调试

5.1










19英寸
800
R8



5.2

5.3

5.4

石家庄科林电气股份有限公司

地址：石家庄市红旗大街南降壁路段

Add: Nanjiangbi, Hongqi Street, Hongqi Street, Zhuji Zhuang City

电话/Tel:0086-311-85231078、85231088

传真/Fax:0086-311-85231087

400-0311-128

Http://www.Kechina.com